



FÜR DAS KREATIVE SCHMUCKHANDWERK

Lieferprogramm Halbfabrikate

WWW.KOOS.DE

Stabilität, Solidität, Seriosität – Werte, denen wir uns verpflichtet fühlen.

Gold und Edelmetalle sind der Inbegriff für Wertbeständigkeit und werden gerade heute immer mehr geschätzt.



Sehr geehrte Damen & Herren,

gegründet 1980, hat sich unser Unternehmen KOOS Edelmetalle in der Branche mit Seriosität, Solidität und kompromissloser Qualität über die Jahrzehnte äußerst erfolgreich etabliert.

Als inhabergeführtes, familiäres und mittelständisches Unternehmen pflegen wir den direkten und persönlichen Kontakt zu unseren Kunden und gehen dank flacher Hierarchien schnell, unkompliziert und individuell auf deren Wünsche ein.

Mit den besten Grüßen,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to read 'Sven-Michael Koos'.

Sven-Michael Koos



Für Sie vor Ort

Hier in Renningen – zwischen Pforzheim und Stuttgart gelegen – prägt der Mittelstand mit seinen typischen Werten die Region.

Besuchen Sie uns und erleben den einmaligen 2-Stunden-Scheidgut-Sofort-Service live.

Am besten vereinbaren Sie gleich einen Besuchstermin.

Unsere Geschäftsbereiche

Verlässlichkeit, Geradlinigkeit, Sorgfalt und Augenmaß:
Prägende Tugenden, die buchstäblich Gold wert sind.

Diese legen die Grundlagen für langjährige Partnerschaften mit
unseren Kunden in all unseren Geschäftsbereichen.



Edelmetalle

KOOS bietet ein breit aufgestelltes Sortiment für flexibles Investment. Gold, Silber, Platin und Palladium – Edelmetalle mit allerhöchster Wertschätzung.

- Investment Card
- Tafelbarren™
- Anlage-Barren / Münzen
- Feinmetalle
- Halbfabrikate
- Edelmetall-Kurse



Scheidgut

KOOS ist eine der führenden Adressen für die Edelmetall-Rückgewinnung. Unkomplizierte Abwicklung, hohe Zuverlässigkeit, schnelle Bearbeitung.

- Modernste Technik / Ausstattung
- ERP gesteuerte Prozess- und Materialdokumentation
- Perfekt abgestimmter und digitaler Arbeitsablauf
- Abhol-/Sofort-/Versand-Service
- Gläserne Schmelzerei vor Ort



Schmuck

KOOS bietet ein äußerst verkaufstarkes Schmucksortiment. Für Juweliere, Goldschmiede und den Edelmetall Groß- und Einzelhandel.

- Lieferung ab 1 Stück ab Lager, innerhalb 24 Stunden
- Verkaufsunterstützung am PoS durch Werbemittel
- Drei aufmerksamkeitsstarke Werbelinien
- Kundenportal mit umfangreichem Online-Shop



Werthaltige Grundlagen sind die Basis für ausgeprägte Kreativität.

SVEN-MICHAEL KOOS
Geschäftsführer KOOS Edelmetalle GmbH

Halbfabrikate für das kreative Schmuck-Handwerk.

Kreativität und Phantasie des Schmuck-Designers brauchen eine gute Grundlage. KOOS Edelmetalle bietet eine breitgefächerte Produktpalette an Halbfabrikaten in Gold-, Silber-, Platin- und Palladiumlegierungen für das Schmuckhandwerk.



Individuelle Anfertigungen

Sollten Sie Legierungen, Größen oder Produkte benötigen, die in unserem Lieferprogramm nicht aufgelistet sind, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Ein Anruf oder eine E-Mail genügt.



Feinmetall-Granulate und -Bleche

Unsere Lieferformen für Gold und Silber als Verarbeitungsmaterial des Goldschmieds sind Granulate, jeweils mit einem Feingehalt von 99,99 %.

Platin und Palladium liefern wir in Form von Schwamm oder Pulver und als Bleche mit einem Feingehalt von 99,95 %.

Keine Mengenbegrenzung

Auch Kleinstmengen liefern wir ohne Mindestformkosten. Ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen.


Kurze Lieferzeiten

Bestellungen für unsere Lagerprodukte werden schnellstmöglich nach Ihrem Bestelleingang verschickt. Alle anderen Produkte liefern wir innerhalb von ca. vier Arbeitstagen.

Ringrohlinge

Ringgröße: 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 • Ringbreite mm: nach Angabe

| Legierungen | Farbe | Liefer- härte HV | RINGROHLINGE | | | | | | |
|-------------------|----------|------------------------|------------------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | Wandstärke in mm | | | | | | |
| | | | 1,75 | 2,15 | 2,65 | 3,15 | 3,65 | 4,15 | |
| Silber | | | | | | | | | |
| Ag 935 * | weiß | 120 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| | | | Wandstärke in mm | | | | | | |
| | | | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Farbgold | | | | | | | | | |
| Au 333 | gelb | 130 | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| Au 333 | rot | 120 | □ | □ | □ | □ | | | |
| Au 376 | gelb | 130 | | | □ | □ | | | |
| Au 376 | rot | 120 | | | □ | □ | | | |
| Au 585 | sattgelb | 150 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Au 585 | rosé | 170 | | □ | □ | □ | □ | | |
| Au 585 | rot | 130 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Au 750 | gelb 2 N | 140 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Au 750 | rosé 4 N | 160 | | | □ | □ | □ | □ | |
| Au 750 | rot | 180 | | | □ | □ | □ | □ | |
| Weissgold | | | | | | | | | |
| Au 376 – Pd 12 | weiß | 160 | | □ | □ | □ | □ | | |
| Au 585 – Pd 14 ** | weiß | 170 | | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Au 750 – Pd 13,5 | weiß | 150 | | | □ | □ | □ | □ | |
| Platin | | | | | | | | | |
| Pt 952 W Ru | weiß | 200 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Palladium | | | | | | | | | |
| Pd 500 W Ru | grau | 170 | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| Pd 950 W Ru | grau | 150 | □ | □ | □ | □ | | | |




Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.
 Anmerkung: Alle Rohlinge beinhalten eine Nummer Bearbeitungszuschlag. Die angegebene Lieferhärte unterliegt technisch bedingten Schwankungen.
 * Die Ag-Legierung 935 (alle Wandstärken) ist zusätzlich in den Ringgrößen 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 und 72 erhältlich.
 ** Die Au-Legierung 585 – Pd 14 (Wandstärken 2,0 und 2,5 mm) ist zusätzlich in den Ringgrößen 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 und 72 erhältlich.
 □ Lieferzeit: ca. 4 Arbeitstage

Profilrohlinge

Ringgröße: 42 – 74 • Ringbreite: 3 – 10 mm • Wandstärke: 1,3 – 3,5 mm

| Legierungen | Farbe | Liefer- härte HV | PROFILRINGROHLINGE | | | | | |
|------------------|----------|------------------------|---|---|--|---|---|---|
| | | | rund | oval | navette | innen bombiert | außen bombiert | beidseitig bombiert |
| Silber | | |  |  |  |  |  |  |
| | | |  |  |  |  |  |  |
| Ag 935 | weiß | 120 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Farbgold | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au 333 | gelb | 130 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au 333 | rot | 120 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au 376 | gelb | 130 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au 376 | rot | 120 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au 585 | sattgelb | 150 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au 585 | rosé | 170 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au 585 | rot | 130 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au 750 | gelb 2 N | 140 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au 750 | rosé 4 N | 160 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au 750 | rot | 180 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Weissgold | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au 376 – Pd 12 | weiß | 160 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au 585 – Pd 14 | weiß | 170 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au 750 – Pd 13,5 | weiß | 150 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Platin | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pt 952 W Ru | weiß | 200 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RB = Ringbreite
RG = Ringgröße
WS = Wandstärke




Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Lieferzeit: ca. 4 Arbeitstage

Blech, Band

Lieferzustand: weich

| Legierungen | Ag-Anteil % | Farbe | Dichte g/cm ³ | Härte gegläht HV5 | Schmelzintervall °C | Stärke in mm | | | | | |
|------------------|-------------|----------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
| Silber | | | | | | | | | | | |
| Ag 935 | 935 | weiß | 10,3 | 70 – 90 | 825 – 900 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Farbgold | | | | | | | | | | | |
| Au 333 | 90 | gelb | 10,6 | 110 | 820 – 910 | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Au 585 | 330 | gelb | 14,0 | 130 | 860 – 930 | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Au 585 | 5 | rot | 12,9 | 120 | 925 – 975 | | | ■ | | ■ | |
| Au 750 (VDF) | 150 | gelb 2 N | 15,5 | 140 | 855 – 900 | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Au 750 | 40 | rot | 15,0 | 185 | 900 – 930 | | | ■ | | ■ | |
| Weissgold | | | | | | | | | | | |
| Au 585 – Pd 14 | 185 | weiß | 14,3 | 145 | 1015 – 1105 | | | ■ | | ■ | |
| Au 750 – Pd 13,5 | 20 | weiß | 15,9 | 135 | 1045 – 1135 | | | ■ | | ■ | |
| Platin | | | | | | | | | | | |
| Pt 952 W Ru | | weiß | 21,0 | 170 | ca. 1800 | Abmessungen auf Anfrage | | | | | |
| Palladium | | | | | | | | | | | |
| Pd 950 W Ru | | grau | 11,6 | 140 | 1320 – 1480 | Abmessungen auf Anfrage | | | | | |





Breite: max. 100 mm · Länge: max. 500 mm
 Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.
 ■ Lieferzeit: ab Lager

Rundrohre

Lieferzustand: ziehart

| Legierungen | Ag-Anteil ‰ | Farbe | Dichte g/cm ³ | Härte geglüht HV5 | Schmelz- intervall °C | Rundrohre | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|
| | | | | | | AD Ø | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | |
| | | | | | | WS | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |
| Silber | | | | | | | | | | | | | |
| Ag 935 | 935 | weiß | 10,3 | 70 – 90 | 825 – 900 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Farbgold | | | | | | | | | | | | | |
| Au 333 | 90 | gelb | 10,6 | 110 | 820 – 910 | Abmessungen auf Anfrage | | | | | | | |
| Au 585 | 330 | gelb | 14,0 | 130 | 860 – 930 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Au 750 | 140 | gelb | 15,4 | 130 | 850 – 890 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Weissgold | | | | | | | | | | | | | |
| Au 585 – Pd 10 | 280 | weiß | 14,4 | 100 | 1055 – 1150 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Au 750 – Pd 13,5 | 20 | weiß | 15,9 | 135 | 1045 – 1135 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Platin | | | | | | | | | | | | | |
| Pt 952 W Ru | | weiß | 21,0 | 170 | ca. 1800 | Abmessungen auf Anfrage | | | | | | | |
| Palladium | | | | | | | | | | | | | |
| Pd 950 W Ru | | grau | 11,6 | 140 | 1320 – 1480 | Abmessungen auf Anfrage | | | | | | | |

AD Ø = Außendurchmesser (mm)
WS = Wandstärke (mm)



Länge: max. 500 mm
Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.
■ Lieferzeit: ab Lager

Lote

| Legierungen | Ag-Anteil ‰ | Farbe | Arbeits- temperatur °C | Fließ- verhalten | Blech 0,3 mm | Draht 0,5 mm |
|------------------------|----------------|-------|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Silber | | | | | | |
| L-Ag 60 Sn Silberlot | 600 | weiß | 680 | weich | ■ | ■ |
| L-Ag 60 Silberlot | 600 | weiß | 710 | mittel | ■ | ■ |
| L-Ag 67 Silberlot | 670 | weiß | 730 | hart | ■ | ■ |
| L-Ag 75 Silberlot | 750 | weiß | 770 | extrahart | ■ | ■ |
| Farbgold | | | | | | |
| L-Au 333 W Farbgoldlot | 340 | gelb | 715 | weich | ■ | ■ |
| L-Au 333 M Farbgoldlot | 365 | gelb | 740 | mittel | ■ | ■ |
| L-Au 333 H Farbgoldlot | 360 | gelb | 755 | hart | ■ | ■ |
| L-Au 585 W Farbgoldlot | 161 | gelb | 710 | weich | ■ | ■ |
| L-Au 585 M Farbgoldlot | 150 | gelb | 750 | mittel | ■ | ■ |
| L-Au 585 H Farbgoldlot | 140 | gelb | 790 | hart | ■ | ■ |
| L-Au 585 H Farbgoldlot | 75 | rot | 890 | hart | ■ | ■ |
| L-Au 750 W Farbgoldlot | 100 | gelb | 750 | weich | ■ | ■ |
| L-Au 750 M Farbgoldlot | 77,5 | gelb | 780 | mittel | ■ | ■ |
| L-Au 750 H Farbgoldlot | 70 | gelb | 815 | hart | ■ | ■ |
| Weissgold | | | | | | |
| L-Au 585 W Weißgoldlot | 165 | weiß | 740 | weich | ■ | ■ |
| L-Au 585 M Weißgoldlot | 195 | weiß | 790 | mittel | ■ | ■ |
| L-Au 585 H Weißgoldlot | 315 | weiß | 815 | hart | ■ | ■ |
| L-Au 750 W Weißgoldlot | 129 | weiß | 760 | weich | ■ | ■ |
| L-Au 750 M Weißgoldlot | 160 | weiß | 800 | mittel | ■ | ■ |
| L-Au 800 H Weißgoldlot | | weiß | 880 | hart | ■ | ■ |
| Platin | | | | | | |
| L-Pt W Platinlot | 590 | weiß | 1070 | weich | ■ | ■ |
| L-Pt M Platinlot | 320 | weiß | 1235 | mittel | ■ | ■ |
| L-Pt H Platinlot | 100 | weiß | 1390 | hart | ■ | ■ |



■ Lieferzeit: ab Lager

Guss

| Legierungen | Ag-Anteil ‰ | Farbe | Dichte g / cm ³ | Guss- härte HV5 | Schmelz- intervall | Vorwärm- temperatur °C | Gieß- temperatur °C |
|------------------|----------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Silber | | | | | | | |
| Ag 935 | 935 | weiß | 10,3 | 65 | 825 – 900 | ca. 600 | 1000 – 1100 |
| Farbgold | | | | | | | |
| Au 333 | 90 | gelb | 10,6 | 110 | 820 – 910 | ca. 600 | 1010 – 1110 |
| Au 585 | 335 | gelb 0 N | 14,0 | 120 | 870 – 930 | ca. 600 | 1030 – 1130 |
| Au 585 | 70 | hellrot | 13,2 | 140 | 870 – 940 | ca. 600 | 1040 – 1140 |
| Au 750 (VDF) | 150 | gelb 2 N | 15,5 | 130 | 855 – 900 | ca. 600 | 1000 – 1100 |
| Au 750 (VDF) | 125 | sattgelb 3 N | 15,4 | 150 | 890 – 915 | ca. 600 | 1015 – 1115 |
| Weissgold | | | | | | | |
| Au 585 – Pd 14 | 185 | weiß | 14,3 | 140 | 1015 – 1105 | ca. 650 | 1205 – 1305 |
| Au 750 – Pd 15 | | weiß | 15,7 | 150 | 1030 – 1115 | ca. 650 – 700 | 1215 – 1315 |
| Platin | | | | | | | |
| Pt 950 Co 5 | | weiß | 20,2 | 135 | 1730 – 1740 | ca. 1000 | ca. 2000 |

Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

□ **Lieferzeit:** ca. 4 Arbeitstage

Runddraht, Walzprofildraht

Lieferzustand: weich

| Legierungen | Ag-Anteil ‰ | Farbe | Dichte g/cm ³ | Härte geglüht HV5 | Schmelz- intervall °C | Runddraht mm | | | | | | Walzprofildraht mm | |
|------------------|----------------|----------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|
| | | | | | | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | 6,4 |
| Silber | | | | | | | | | | | | | |
| Ag 935 | 935 | weiß | 10,3 | 70 – 90 | 825 – 900 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Farbgold | | | | | | | | | | | | | |
| Au 333 | 90 | gelb | 10,6 | 110 | 820 – 910 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Au 585 | 335 | gelb 0 N | 14,0 | 120 | 870 – 930 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Au 585 | 5 | rot | 12,9 | 120 | 925 – 975 | | ■ | | ■ | | | ■ | ■ |
| Au 585 | 150 | rosé | 13,4 | 170 | 850 – 890 | | | | | | | ■ | ■ |
| Au 750 (VDF) | 150 | gelb 2 N | 15,5 | 140 | 855 – 900 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Au 750 | 90 | rosé 4 N | 15,2 | 155 | 870 – 885 | | | | | | | ■ | ■ |
| Au 750 | 40 | rot | 15,0 | 185 | 900 – 930 | | ■ | | ■ | | | ■ | ■ |
| Weissgold | | | | | | | | | | | | | |
| Au 585 – Pd 14 | 185 | weiß | 14,3 | 145 | 1015 – 1105 | | ■ | | ■ | | | ■ | ■ |
| Au 750 – Pd 13,5 | 20 | weiß | 15,9 | 135 | 1045 – 1135 | | ■ | | ■ | | | ■ | ■ |
| Platin | | | | | | | | | | | | | |
| Pt 952 W Ru | | weiß | 21,0 | 170 | ca. 1800 | | | | | | | ■ | ■ |
| Palladium | | | | | | | | | | | | | |
| Pd 950 W Ru | | grau | 11,6 | 140 | 1320 – 1480 | | | | | | | ■ | ■ |

Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

■ Lieferzeit: ab Lager

KUNDENBEREICH, ONLINE-SHOP & KUNDENCENTER

Das neue, leistungsstarke KOOS Kundenportal.

Maßgeschneidert für Juweliere, Goldschmiede und den Edelmetall
Groß- und Einzelhandel.

**JETZT
ZUGANG
SICHERN!**

RUND UM DIE UHR
VERFÜGBAR



UMFANGREICHE
KURSÜBERSICHT



REALTIME AN-/
VERKAUFSPREISE



PERSÖNLICHER
KUNDENBEREICH



SCHMUCK- UND
INVESTMENTSHOP



VERRECHNUNG MIT
EDELMETALLKONTO



JETZT DIREKT PROFITIEREN: WWW.KOOS.DE

AUCH UNTERWEGS IMMER AKTUELL

KOOS Scheidgut App

✓ Realtime Ankaufspreise

✓ EURO / KURS

✓ 24/7 verfügbar

✓ Kostenfrei für iOS und Android



BERATUNG, BESTELLUNG & LIEFERSERVICE

Sprechen Sie uns an

MONTAG BIS FREITAG 08:00 – 16:30 UHR

HOTLINE +49 (0) 7159 - 9274 - 56 • **FAX** +49 (0) 7159 - 9274 - 50

E-MAIL EDELMETALLE@KOOS.DE

KOOS EDELMETALLE GMBH • STEINBEISSTRASSE 1 • D-71272 RENNINGEN
TEL +49 (0) 7159 - 9274 - 0 • FAX +49 (0) 7159 - 9274 - 50 • MAIL INFO@KOOS.DE

WWW.KOOS.DE