



FÜR DAS KREATIVE SCHMUCKHANDWERK

Lieferprogramm Halbfabrikate

WWW.KOOS.DE

Stabilität, Solidität, Seriosität – Werte, denen wir uns verpflichtet fühlen.

Gold und Edelmetalle sind der Inbegriff für Wertbeständigkeit und werden gerade heute immer mehr geschätzt.



Sehr geehrte Damen & Herren,

gegründet 1980, hat sich unser Unternehmen KOOS Edelmetalle in der Branche mit Seriosität, Solidität und kompromissloser Qualität über die Jahrzehnte äußerst erfolgreich etabliert.

Als inhabergeführtes, familiäres und mittelständisches Unternehmen pflegen wir den direkten und persönlichen Kontakt zu unseren Kunden und gehen dank flacher Hierarchien schnell, unkompliziert und individuell auf deren Wünsche ein.

Mit den besten Grüßen,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'Sven-Michael Koos'.

Sven-Michael Koos



Für Sie vor Ort

Hier in Renningen – zwischen Pforzheim und Stuttgart gelegen – prägt der Mittelstand mit seinen typischen Werten die Region.

Besuchen Sie uns und erleben den einmaligen 2-Stunden-Scheidgut-Sofort-Service live.

Am besten vereinbaren Sie gleich einen Besuchstermin.

Unsere Geschäftsbereiche

Verlässlichkeit, Geradlinigkeit, Sorgfalt und Augenmaß:
Prägende Tugenden, die buchstäblich Gold wert sind.

Diese legen die Grundlagen für langjährige Partnerschaften mit
unseren Kunden in all unseren Geschäftsbereichen.



Schmuck

KOOS bietet ein äußerst verkaufstarkes Schmucksortiment. Für Juweliere, Goldschmiede und den Edelmetall Groß- und Einzelhandel.

- Lieferung ab 1 Stück ab Lager, innerhalb 24 Stunden
 - Verkaufsunterstützung am PoS durch Werbemittel
 - Feingold- / Altgoldverrechnung
- Rund um die Uhr verfügbar:
- Großer Schmuck Online-Shop im Kundenportal



Scheidgut

KOOS ist eine der führenden Adressen für die Edelmetall-Rückgewinnung. Unkomplizierte Abwicklung, hohe Zuverlässigkeit, schnelle Bearbeitung.


- Modernste Technik / Ausstattung
- ERP gesteuerte Prozess- und Materialdokumentation
- Perfekt abgestimmter und digitaler Arbeitsablauf
- Abhol-/Sofort-/Versand-Service
- Fixierung vom Ankaufspreis



Edelmetalle

KOOS bietet ein breit aufgestelltes Sortiment für flexibles Investment. Gold, Silber, Platin und Palladium – Edelmetalle mit allerhöchster Wertschätzung.

- Höchste Qualität, LBMA-Standard
- Tafelbarren™
- Anlage-Barren / Münzen
- Feinmetalle
- Halbfabrikate
- Edelmetall-Kurse



Werthaltige Grundlagen sind die
Basis für ausgeprägte Kreativität.

Halbfabrikate für das kreative Schmuck-Handwerk.

Kreativität und Phantasie des Schmuck-Designers brauchen eine gute Grundlage. KOOS Edelmetalle bietet eine breitgefächerte Produktpalette an Halbfabrikaten in Gold-, Silber-, Platin- und Palladiumlegierungen für das Schmuckhandwerk.



Individuelle Anfertigungen

Sollten Sie Legierungen, Größen oder Produkte benötigen, die in unserem Lieferprogramm nicht aufgelistet sind, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Ein Anruf oder eine E-Mail genügt.



Feinmetall-Granulate und -Bleche

Unsere Lieferformen für Gold und Silber als Verarbeitungsmaterial des Goldschmieds sind Granulate, jeweils mit einem Feingehalt von 99,99 %.

Platin und Palladium liefern wir in Form von Blech mit einem Feingehalt von 99,95 %.

Keine Mengenbegrenzung

Auch Kleinstmengen liefern wir ohne Mindestformkosten. Ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen.

Kurze Lieferzeiten

Bestellungen für unsere Lagerprodukte werden schnellstmöglich nach Ihrem Bestelleingang verschickt. Alle anderen Produkte liefern wir innerhalb von ca. 5-8 Arbeitstagen.

Ringrohlinge / Profilrohlinge


Ringrohlinge (RR):

Ringgröße: 46 – 74 • Ringbreite: 3 – 19 mm • Wandstärke: 1,3 – 3,5 mm

Profilringrohlinge (PRR):

Ringgröße: 46 – 74 • Ringbreite: 3 – 14 mm • Wandstärke: 1,3 – 3,5 mm

Legierungen	Farbe	RR	PRR					
		– FORM 0	rund FORM 1	oval FORM 2	navette FORM 3	innen bombiert FORM 4	außen bombiert FORM 5	beidseitig bombiert FORM 6
Silber								
Ag 935	weiß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Farbgold								
Au 333	gelb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Au 333	rot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Au 376	gelb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Au 376	rot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Au 585	sattgelb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Au 585	rosé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Au 585	rot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Au 750	gelb 2 N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Au 750	rosé 4 N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Au 750	rot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Weissgold								
Au 333 – Ag	weiß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Au 333 – Pd 10,5	weiß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Au 376 – Pd 12	weiß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Au 585 – Pd 14	weiß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Au 750 – Pd 13,5	weiß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Platin								
Pt 600 W Ru	weiß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Pt 952 W Ru	weiß	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Palladium								
Pd 500 W Ru	grau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Pd 950 W Ru	grau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				



Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Lieferzeit: ca. 5-8 Arbeitstage

Guss

Legierungen	Ag-Anteil ‰	Farbe	Dichte g / cm ³	Guss- härte HV5	Schmelz- intervall	Vorwärm- temperatur °C	Gieß- temperatur °C
Silber							
Ag 935	935	weiß	10,3	65	825 – 900	ca. 600	1000 – 1100
Farbgold							
Au 333	90	gelb	10,6	110	820 – 910	ca. 600	1010 – 1110
Au 585 (VDF)	335	gelb 0 N	14,0	120	870 – 930	ca. 600	1030 – 1130
Au 585	70	hellrot	13,2	140	870 – 940	ca. 600	1040 – 1140
Au 750 (VDF)	150	gelb 2 N	15,5	130	855 – 900	ca. 600	1000 – 1100
Au 750 (VDF)	125	sattgelb 3 N	15,4	150	890 – 915	ca. 600	1015 – 1115
Weissgold							
Au 585 – Pd 14	185	weiß	14,3	140	1015 – 1105	ca. 650	1205 – 1305
Au 750 – Pd 15		weiß	15,7	150	1030 – 1115	ca. 650 – 700	1215 – 1315
Platin							
Pt 950 Co 5		weiß	20,2	135	1730 – 1740	ca. 1000	ca. 2000

Granulate

Legierungen	Farbe	Dichte g / cm ³	Form
Silber			
Ag 999,0	weiß	10,5	Granulat
Gold			
Au 999,9	gelb	19,3	Granulat
Platin			
Pt 999,5	grau	21,5	Blech
Palladium			
Pd 999,5	grau	12,0	Blech




Lieferzeit: ab Lager

Blech, Band

Lieferzustand: weich

Legierungen	Ag-Anteil %	Farbe	Dichte g/cm ³	Härte gegläht HV5	Schmelzintervall °C	Stärke in mm					
						0,5	0,8	1,0	1,5	2,0	3,0
Silber											
Ag 935	935	weiß	10,3	70 – 90	825 – 900	■	■	■	■	■	■
Farbgold											
Au 333	90	gelb	10,6	110	820 – 910	■		■	■	■	■
Au 333	45	rot	10,8	110	935 – 1000			■		■	
Au 585	330	gelb	14,0	130	860 – 930	■		■	■	■	■
Au 585	5	rot	12,9	120	925 – 975			■		■	
Au 750 (VDF)	150	gelb 2 N	15,5	140	855 – 900	■		■	■	■	■
Au 750	40	rot	15,0	185	900 – 930			■		■	
Weissgold											
Au 333 – Ag	580	weiß	12,1	120	840 – 915			■		■	
Au 585 – Pd 14	185	weiß	14,3	145	1015 – 1105			■		■	
Au 750 – Pd 13,5	20	weiß	15,9	135	1045 – 1135			■		■	
Platin											
Pt 952 W Ru		weiß	21,0	170	ca. 1800	Abmessungen auf Anfrage					
Palladium											
Pd 950 W Ru		grau	11,6	140	1320 – 1480	Abmessungen auf Anfrage					



Breite: max. 100 mm • Länge: max. 500 mm
 Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.
 ■ Lieferzeit: ab Lager

Runddraht, Walzprofildraht

Lieferzustand: weich

Legierungen	Ag-Anteil % ₀₀	Farbe	Dichte g/cm ³	Härte gegläht HV5	Schmelzintervall °C	Runddraht mm						Walzprofildraht mm	
						0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	3,6	6,4
Silber													
Ag 935	935	weiß	10,3	70 – 90	825 – 900	■	■	■	■	■	■	■	■
Farbgold													
Au 333	90	gelb	10,6	110	820 – 910	■	■		■	■	■	■	■
Au 333	45	rot	10,8	110	935 – 1000		■		■			■	■
Au 585 (VDF)	335	gelb 0 N	14,0	120	870 – 930	■	■		■	■	■	■	■
Au 585	5	rot	12,9	120	925 – 975		■		■			■	■
Au 585	150	rosé	13,4	170	850 – 890							■	■
Au 750 (VDF)	150	gelb 2 N	15,5	140	855 – 900	■	■		■	■	■	■	■
Au 750 (VDF)	90	rosé 4 N	15,2	155	870 – 885							■	■
Au 750	40	rot	15,0	185	900 – 930		■		■			■	■
Weissgold													
Au 333 – Ag	580	weiß	11,1	120	840 – 915		■		■			■	■
Au 585 – Pd 14	185	weiß	14,3	145	1015 – 1105		■		■			■	■
Au 750 – Pd 13,5	20	weiß	15,9	135	1045 – 1135		■		■			■	■
Platin													
Pt 952 W Ru		weiß	21,0	170	ca. 1800							■	■
Palladium													
Pd 950 W Ru		grau	11,6	140	1320 – 1480							■	■



Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.


■ Lieferzeit: ab Lager

Rundrohre

Lieferzustand: ziehart

Legierungen	Ag-Anteil ‰	Farbe	Dichte g/cm ³	Härte geglüht HV5	Schmelz- intervall °C	Rundrohre							
						AD Ø	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	10,0	
						WS	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	
Silber							■	■	■	■	■	■	
Ag 935	935	weiß	10,3	70 – 90	825 – 900								
Farbgold							Abmessungen auf Anfrage						
Au 333	90	gelb	10,6	110	820 – 910		■	■	■	■	■	■	
Au 585	330	gelb	14,0	130	860 – 930		■	■	■	■	■	■	
Au 750	140	gelb	15,4	130	850 – 890		■	■	■	■	■	■	
Weissgold							■	■	■	■	■	■	
Au 585 – Pd 10	280	weiß	14,4	100	1055 – 1150		■	■	■	■	■	■	
Au 750 – Pd 13,5	20	weiß	15,9	135	1045 – 1135		■	■	■	■	■	■	
Platin							Abmessungen auf Anfrage						
Pt 952 W Ru		weiß	21,0	170	ca. 1800								
Palladium							Abmessungen auf Anfrage						
Pd 950 W Ru		grau	11,6	140	1320 – 1480								

AD Ø = Außendurchmesser (mm)
WS = Wandstärke (mm)





Länge: max. 500 mm
Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.
■ Lieferzeit: ab Lager

Vierkantrohre

Lieferzustand: ziehart

Legierungen	Ag-Anteil ‰	Farbe	Dichte g/cm ³	Härte geglüht HV5	Schmelz- intervall °C	Vierkantrohre				
						AD Ø	3,0	4,0	5,0	6,0
Silber						WS	0,5	0,5	0,5	0,5
Ag 935	935	weiß	10,3	70 – 90	825 – 900	■	■	■	■	
Farbgold						Abmessungen auf Anfrage				
Au 333	90	gelb	10,6	110	820 – 910	■	■	■	■	
Au 585	330	gelb	14,0	130	860 – 930	■	■	■	■	
Au 750	140	gelb	15,4	130	850 – 890	■	■	■	■	
Weissgold						Abmessungen auf Anfrage				
Au 585 – Pd 10	280	weiß	14,4	100	1055 – 1150	■	■	■	■	
Au 750 – Pd 13,5	20	weiß	15,9	135	1045 – 1135	■	■	■	■	
Platin						Abmessungen auf Anfrage				
Pt 952 W Ru		weiß	21,0	170	ca. 1800					
Palladium						Abmessungen auf Anfrage				
Pd 950 W Ru		grau	11,6	140	1320 – 1480					

AD Ø = Außendurchmesser (mm)
WS = Wandstärke (mm)



Länge: max. 500 mm
Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.
■ Lieferzeit: ab Lager

Lote

Legierungen		Ag-Anteil ‰	Farbe	Arbeits- temperatur °C	Fließ- verhalten	Blech 0,3 mm	Draht 0,5 mm
Silber							
L-Ag 60 Sn Silberlot		600	weiß	680	weich	■	■
L-Ag 60 Silberlot		600	weiß	710	mittel	■	■
L-Ag 67 Silberlot		670	weiß	730	hart	■	■
L-Ag 75 Silberlot		750	weiß	770	extrahart	■	■
Farbgold							
L-Au 333 W Farbgoldlot		340	gelb	715	weich	■	■
L-Au 333 M Farbgoldlot		365	gelb	740	mittel	■	■
L-Au 333 H Farbgoldlot		360	gelb	755	hart	■	■
L-Au 585 W Farbgoldlot		161	gelb	710	weich	■	■
L-Au 585 M Farbgoldlot		150	gelb	750	mittel	■	■
L-Au 585 H Farbgoldlot		140	gelb	790	hart	■	■
L-Au 585 H Farbgoldlot		75	rot	890	hart	■	■
L-Au 750 W Farbgoldlot		100	gelb	750	weich	■	■
L-Au 750 M Farbgoldlot		77,5	gelb	780	mittel	■	■
L-Au 750 H Farbgoldlot		70	gelb	815	hart	■	■
L-Au 750 H Farbgoldlot		70	rot	840	hart	■	■
Weißgold							
L-Au 585 W Weißgoldlot		165	weiß	740	weich	■	■
L-Au 585 M Weißgoldlot		195	weiß	790	mittel	■	■
L-Au 585 H Weißgoldlot		315	weiß	815	hart	■	■
L-Au 750 W Weißgoldlot		129	weiß	760	weich	■	■
L-Au 750 M Weißgoldlot		160	weiß	800	mittel	■	■
L-Au 800 H Weißgoldlot			weiß	880	hart	■	■
Platin							
L-Pt W Platinlot		590	weiß	1070	weich	■	■
L-Pt M Platinlot		320	weiß	1235	mittel	■	■
L-Pt H Platinlot		100	weiß	1390	hart	■	■



■ Lieferzeit: ab Lager

KUNDENBEREICH, ONLINE-SHOP & KUNDENCENTER

Das neue, leistungsstarke KOOS Kundenportal.

Maßgeschneidert für Juweliere, Goldschmiede und den Edelmetall
Groß- und Einzelhandel.

RUND UM DIE UHR
VERFÜGBAR



UMFANGREICHE
KURSÜBERSICHT



REALTIME AN-/
VERKAUFSPREISE



**JETZT
ZUGANG
ANFORDERN!**



PERSÖNLICHER
KUNDENBEREICH



SCHMUCK- UND
INVESTMENTSHOP



VERRECHNUNG MIT
EDELMETALLKONTO



JETZT DIREKT PROFITIEREN: WWW.KOOS.DE

AUCH UNTERWEGS IMMER AKTUELL

KOOS Scheidgut App

✓ Realtime Ankaufspreise

✓ EURO / KURS

✓ 24/7 verfügbar

✓ Kostenfrei für iOS und Android



BERATUNG, BESTELLUNG & LIEFERSERVICE

Sprechen Sie uns an

MONTAG BIS FREITAG 08:00 – 17:00 UHR

TEL +49 (0) 7159 - 9274 - 56 • FAX +49 (0) 7159 - 9274 - 50

E-MAIL EDELMETALLE@KOOS.DE

KOOS EDELMETALLE GMBH • STEINBEISSTRASSE 1 • D-71272 RENNINGEN
TEL +49 (0) 7159 - 9274 - 0 • FAX +49 (0) 7159 - 9274 - 50 • MAIL INFO@KOOS.DE

WWW.KOOS.DE